

مذكرة في النباتات الورقية للزينة

١ الاسبدسترا: من أجل النباتات الورقية المستعملة للزينة وأكثرها انتشاراً ذو أوراق عريضة مسحوبة لدى الطرف والذنب الطويل وتنمو فرادى وتصلح الاسبدسترا للزينة في الغرف والشبابيك والامكنة كثيرة الظل ولا تتحمل أشعة الشمس الشديدة. وتوجد بترية جيدة الخصوبة وأحسنها الطيمية ولا يحتاج للرى بغزارة وهي من النباتات المعمرة دائمة الاخضرار وتنسب للفصيلة الزنبقية

تتكاثر بتقسيم سيقانها الاردنية الى عقل بكل منها عين أو عينين وشيء من الجذور أو بتجزئة النبات الى اجزاء بكل منها عدد من الاوراق وجزء من اعضاء النبات المدفونة في الارض وتزرع هذه الاجزاء في القصارى منفردة واذا كانت القصارى كبيرة يزرع كل اثنين منها معا أو ثلاثة في قصرية واحدة وربما يكون من المستحسن خلط النوع الاخضر الورق بالمسير الورق بقصرية واحدة لزيادة منظر النبات جمالا ويراعى حفظ أوراق النبات نظيفة من الانزفة بتنظيفها أو غسلها بالماء بواسطة اسفنجه أو ما يشابهها وذلك مما يعطى للنبات بهجة ويساعد على سرعة النمو. ويمكن ترك النبات بالقصريه الواحدة عدة سنين حتى يملاها تماما ولكن يلاحظ أنه عندما تزدحم القصريه بالجذور والسوق فان أوراق النبات الجديدة تخرج ضعيفة وتنمو ببطء وتبقى صغيرة وفي هذه الحالة يلزم إما نقل النبات الى قصرية أوسع وإما تجزئته على عدة قصارى كما سبق وذلك في الخريف والربيع (سبتمبر - فبراير) ومارس

(وابريل)

والنبات متى تكامل نموه أزهار دقيقة جدا سمراء تخرج لدى أسفله ملاصقة لسطح التربة وليس لها تأثير في منظر النبات . ويستفيد النبات كثيرا من السماد السائل المخفف اذا أعطى له على التوالي خصوصا صيفا وفي حالة ازدحام القصيريه بجزوره وليس من المرغوب فيه كثيرا زراعة النبات في غير القصارى وما ماثلاها

ومنه النوع المسمى إيوريدا وهو أعم الانواع ويعلو الى نصف متر على الاكثر

والنوع إلاتيوراي يلي سابقه في الانتشار ويعاوا اكثر منه وورقه اكبر . وكلاهما ذو أوراق خضراء داكنه أو مسيره طويلا بخطوط صفراء مائلة الى البياض

٣ الاسبرجس : نبات من الفصيلة الزنبقيه عشبي مداد أو متسلق دائم الخضرة يعد في مقدمة نباتات الزينه . يوجد بالامكنه المظله وفي ترابه طميه خفيفه عميقه وخصبه وهو يتحمل التقلبات الجويه ويصلح لتزيين الغرف الكثيره الضوء والجلبليات الصخريه والجذريه حيث يتسلق الجذور واللاسـ بته المعلقه - يتكاثر عادة بالبدور في أوائل الربيع فنزرع كل بذرتين أو ثلاثه منها فتجمعه بالقصارى الصغيره وكذلك يمكن التكاثر بواسطه تجزئة النبات القديم ولكن هذه الطريقه غير متبعه الا في النوع الاقتصادي (اسبرجس افيشينالس) الذي يزرع كخضار . وللحصول على البدور منه تؤخذ الثمار بمجرد نضجها أو أحمرارها وتستخرج منها البدور السوداء عادة ويكون ذلك في فصل الشتاء

والنبات لا يتحمل العطش كثيرا كما أن كثرة الري خصوصا في فصل السكون مضر ويسبب اصفرار وسقوط الوريقات. ويلاحظ أن النوع المدعو اسبرنجيرى يتكون له درنات (ريزوم) جذريه شحميه عصيريه بيضاويه الشكل تساعد على تحمل العطش عن سواه ومن أنواع الاسبرجس :-

(ا) سبرنجيرى : يصلح للاسبته والجليات ذو أفرع رخوة شمراخيه رفيعة اسطوانيه وهى تنمو لبعده متر او يزيد وقد تصل الى مترين حسب العناية به وهذه الشماريخ يتولد عليها فريعات قصيرة تحمل الوريقات اللدقيقه بغزارة . والازهار دقيقه تنمو على فريعات زهريه تخرج قرب قواعد الفريعات الورقيه او تنمو على تلك الفريعات الورقيه من نقطه اجتماع قواعد الفريعات نفسها وللأزهار راحه خاصه . وثماره حمراء وهو كثير الانتشار

(ب) بلاموزس : ذو اوراق بديعه تنمو افقيه ذات وريقات دقيقه خضراء داكنه وهذا النوع قابل لان يتسلق الاعمده المجاوره والدرابزينات والاشجار المجاوره ويجود بمكان مظلل ويرتفع الى ثلاثة أو أربعة أمتار ذو ازهار صغيره بيضاء ينتج عنها ثمار سوداء كرويه ويحسن زراعته بالارض الزراعيه ليجود نموه

(ج) ويوجد نوع آخر قصير النمو يصلح للقصارى والبستلات وتزيين الشبايك والغرف والموائد ويدعى (فريتكولاتا) ذو ثمار حمراء

(د) افيشينالس (الاسبرجس المعتاد) تصلح سوقه لتزيين باقات الزهر وللزهريات كما يصلح لتزيين أركان الحدائق والكائنات ويتكاثر

بالباور والتجزئة وهو غزير النمو ويموزه كثرة التسميد

ويعتبر في الدرجة الاولى بين الخضروات في الاسواق

٣- ترادسكانتيا - يسميها البستانيه (رسكانسا) وهو نبات معمر

عشبي ذو ساق عشبية غضة سهلة القصف تنمو زاحفة • يصلح لزارعته بالاسبطة المعلقه والقصاري والجباليات ومرأف الكنارات بجانب الصخور المحددة لها في حالة وجودها ومن السهل تكاثره بالعقل التي تشبه عقل البطاطا طولاً ورخاوة وكذلك بتقسيم الجذور في فصل الربيع (من فبراير لمابو) وتزرع العقل كل ثلاثة في قصيرة واحدة وفي ثرى خفيف رملي ويجود النبات في تربة طيمية خصبة وبالاماكن المظلة ويحتاج الى موالاة بالرى وحبذا لو كان رشاً حتى تغسل أوراقه دائماً مما عساه يوجد فوقها من الاتربة •

والنوع ذو الاوراق الخضراء الصغيرة اكثر انتشاراً من سواه وأقوي تحملاً وأوراقه جالسة مطاولة أو صغيرة بمضاوية الشكل ذات ذنوب قصيرة • وعدا هذا يوجد أنواع أخرى ذات أوراق مائنة تختلف بين الاخضر والرمادي والاحمر البنفسجي واكثر تلك الانواع انتشاراً هو المسمى (زبرينا) ذو الورق المزين بأقلام تجمع بين اللون البنفسجي والارجواني واللون الرمادي المائل للاخضر وظهر الاوراق بنفسجي زاهي جداً ويصلح هذا النبات في بعض الظروف خصوصاً الانواع المسيرة منه في تغطية مساح محدودة أو أشكال أرضية وسط المسطحات الخضراء ويخف منه حينئذ الافرع المتكاثفه بحيث يبقى نمو النبات في مستوى واحد على سطح الارض ويكون ذلك بمثابة عمليه التسييف للسطح

الخصراء وقد يتحتم أحيانا تكرار زراعته من جديد اذا لزم في نفس مرافده نظراً لتكاثف سيمتانه على بعضها وتعريتها من الورق

٤ - سبيرس - نبات حشيشي معمر من الفصيلة السبيرسيه ذو ساق أخضر له ثلاثة أوجسه وأوراق حشيشيه طويلة تتكون بشكل طبقات حول قمة الساق وهي مرتبة بالتعاقب وكل اثنتين منها متقابلتين ولا يزيد طول الورقه ٢٥ سم وعرضها عن سنتيمترين وفي مجموعها تشبه أنصاف أقطار لدائرة معدومه المحيط والازهار تخرج جماعات لدي قمة الساق في عناقيد تنمو من أبط كل ورقه وليست جذابه ولونها اسمر قائم تظهر صيفا . وهذا النبات يعد من أجمل نباتات الزينه سواء بالقصارى لزينه الموائد ومداخل البيوت وصحونها أو بالارض وسط الجبالايات وعلى حواف الجداول والبرك ويجود بتربه طميه واذا لم يزرع على حواف جدول أو ماشابهه يحتاج الى موالاته بالرى الغزير خصوصا صيفا . ويعلو النبات الى متر ونصف أو يزيد قليلا واذا ترك بمكانه طويلا فانه يغزر ويتكاثف ويزداد منظره جمالا .

يتكاثر بالتجزئه خلال اشهر الربيع وأحيانا من بذوره التي تتساقط على قرب أو وسط الصيف . ويستفيد النبات من السماد السائل الازوتي المخفف خصوصا اذا أعطي له مره كل اسبوع في الصيف وعلى الاخص المنزرع منه بالقصارى ليحتفظ النبات بلونه الاخضر الجميل والنوع (اسكيولنتاس) يحدد بالحال الكثيره الرطوبه والنوع (الترنيفولياس) يصلح لزراعته بالقصارى وسواها كما