

تقويمات شهري نوفمبر وديسمبر

٩ ايام من يابه

٣٠ يوما هاتور

٢٢ يوما من كيهك

ابتداء فصل الشتاء ٢٢ ديسمبر وابتداء السنة الزراعية أول نوفمبر
اثنيتنا في العدد الاول من هذه السنة تقويمات الزراعة في شهري
نوفمبر وديسمبر . عن الحقل . وحديقة الفاكهة . وحديقة الخضر .
والازهار . ونكتفي هنا بذكر ملخص عنها

مما يذكر ان المزارع مجبر على اتباع الدورة الثلاثية في اغلب المناطق
ولعل ذلك يكون محسنا للتربة الزراعية وحالة المحاصيل . وفي هذا
الوان تزرع المحاصيل الشتوية بالطرق التي تلائم كل منطقة مع العناية
بانتهاء التقاوى والخدمات - وتسميد القمح والشعير والكتان وغيرها
يكون كما يأتي

جوال من نترات الصودا أو من نترات الجير تعطى بعد الزرع
قبل رية التشتية أو بعدها وقد يزيد المقدار الي جوال ونصف

جوال أو (٨٠) من كبريتات النوشادر ، وقبل الزرع أو بعده

والسماد ان الاولان سريعا الذوبان في الماء فلا بأس من وضعهما في
حالة الجفاف (قفل الترع) كما يصح التسميد بهما في اراضي الحيطان
(اللوق) اعتماد على الندي

والفول والبرسيم يسمدان بسمادان فوق الفوسفات ١٠٠ ك أو ٢٠٠

قبل أو بعد الزراعة .

وتحصن المحصولات النيلية . تحضر الارض للقطان ويوصى بالتبكير بهذه العملية . وتطهر المصارف . ويبدأ في علف الماشية بالبرسيم حوالى آخر نوفمبر ويجب ان يكون اعلافها باحتراس وتدرجيا دفعا لما ينشأ عن علفها مرة واحدة من اصابتها ببعض الامراض كالاسهال والنفاخ (راجع صحيفة ٢٣٨ من العدد السادس للسنة الاولى) ويحسن ان تعطي نصف عليه جافة في أول الامر .

وتغذي خلايا النحل الفقيرة في العسل تغذية صناعية بمحاول السكر او الشمع ذات العسل .

حديقة الفاكهة : تتكاثر اثناء هذين الشهرين بذور الخوخ والمشمش واللوز والبرقوق ويجب العناية ببذل اقصى جهد في الحصول على بذور من ثمار جيدة جامعة للصفات الطيبة . وتشتهر بلدة المار بالقلبيوية بجودة المشمش . والمعصرة وميت ناجي بمركز ميت غمر واد فينا بمركز رشيد . وابو تيج بالخبوخ .

ويجب تحضير السماد البلدى وغيره لاشجار البستان واستعمالها . ولا تروى اشجار الفاكهة التى تسقط اوراقها من اول شهر نوفمبر ماءدا اشجار التين والكاي والقشطة . فإنه يجب ريه حتى ينتهى المحصول . ويستمر رى اشجار الموالح كالعادة مع أطالة الفترات بين الرى . واشجار المنجمة لا يصح تعطيشها فى اى وقت من اوقات السنة

حديقة الخضر : تقرط نباتات الهليون ويحسن حرث الأرض بعد ذلك فى شهر ديسمبر وتنتخب الاشجار الطيبة القوية ذات الفروع العديده لأخذ البذور .

وتعقر نباتات الفلفل والباذنجان وما يصلح لذلك هو الباذنجان الأسود الطويل والفلفل البلدي والشطة ولا تروى بعد نوفمبر ويبدأ في خدمتها في يناير . وكذلك تزرع بذور جميع اصناف الفلفل والباذنجان في شهر نوفمبر في حياض صغيرة مسمدة تسميدا جيدا وتروى من آن لآخر حتى تبلغ حجما مناسبيا فتقبل كمية الري . وتحفظ الشتلة في الشتاء (بعيدان) الذرة او الجريد . ويستحسن ان يرفع الغطاء قليلا ليعيق نمو الشتلة لان نموها الى حجم كبير لا يتناسب مع الشتل .

وتزرع البسلة في شهر نوفمبر وبعده ايضا .

وتزرع بذور الخس او تشتل صغار نباتاته المبكرة . ويسمد عادة بسماذ بلدى او تترات الصودا او تترات الجير . وتزرع ايضا بذور السلق والمقدونس والجرجير والخبيزة والسبانخ والجزر

وكذلك الشكوريا والهندبا والفنوكيا والبنجر . ويستمر في شتل الكرنب البطه وابى ركبته وتزرع بذوره ويزرع الفول الرومى . ويغرس البصل وتزرع الطماطم : لتشتل في اواخر يناير .

ويزرع اللفت والبنجر في شهر نوفمبر وديسمبر

وكثير من هذه الخضروات يفيدها السماذ البلدى او الكيماوى حيث

توضع في حيطان البذور او في مكان زراعتها .

حديقة الزهور . يستمر في نقل الحوليات الشتوية في الحيطان المعدة

لها وينبغي خدمة الحيطان وعزقها قبل ذلك . على انه يمكن زرع كثير من الحوليات الشتوية مباشرة في شهرى نوفمبر وديسمبر . والحيطان تقتضى العناية ايضا بالسماذ والخدمة .

ويبتدأ تكوين الأزهار الزهرية من نباتات الاراوله البدرية في شهر
اكتوبر ولكنها تكون الآن في أتم نضارتها فيعتنى بها لعدم تعريضها
لاشعة الشمس حتى لا تذبل ازهارها بسرعة: ويضاف اليها السماد السائل
(منقوع السبلة) مرة كل ثلاثة ايام. وتزال الازرار التي لا ضرورة لها من
وقت لآخر. وبعد انتهاء التزهير تقطع النباتات وتترك حتى شهر مارس
وتؤخذ منها عقل للعام المقبل او تقصص جذورها. وتنقل السنابير التي
لم يسبق نقلها في شهر اكتوبر في قصارى نمرة ٢٥ ومتى تم نقلها وكبرت
اوراقها توضع القصارى على مسافات تسمح بتخلل الهواء. وتسمد
بمنقوع السبلة مرة كل اسبوعين.

ويعتنى بالورود ويوالى ريها فلا تجف تربتها. ومتى ازهرت يراعى
دائماً قطف الزهور الذابلة. ليزيد ذلك في حجم الازهار الناضره.
يمكن ان تزرع نباتات الاسكشوتزيا. وابو خنجر. وابو النوم
وكذلك الايومو بسس. وتستخرج درنات الدالية وتدفن في الرمل
في محل مظلل للعام المقبل. اما الدالية الامبريالس فتمتخذ بذورها في شهر
نوفمبر ويجب تخفيفها في الشمس والاعتناء وتزرع بذور النخيل كالكوكس
واللاتنيا وكذا عقل الملالوكا والتبسورم والكروفن وتراعى اخذ العقل
من اطراف الافرع.