

# حدیقة الفا کھتہ

لشہری سبتمبر واکتوبر

## التکثیر

المواخ: — لایزال هناك متسع من الوقت لتزیر اصناف المواخ  
على الاصول الموافقة لها على نحو ما ذكر في الاعداد السابقة ويكرر  
تزریر مالم ینجح منها وعلى كل حال لا یفوتنا أن نلفت النظر الى عدم  
قرط الاصل حتى انتهاء الشتاء

ويمكن نقل بادرة النارنج التي زرعت بذرتها في مارس الماضي من  
الاحواض الى المشتل في اوائل شهر سبتمبر هذا اذا بلغت من النمو  
ما یسمح بذلك

وتزرع البادرة اما في ارض مستوية على بعد ۵۰ — ۷۰ م من  
جميع جهاتها أو على متون مع مراعاة المسافة المذكورة  
وتتبع الطريقة الاولى اذا كان هناك احتمال لتكوين املاح بالارض

أما في الحالة الثانية وهي الزراعة على المتون فتروى الأرض أولاً ثم تزرع البادرة باليد على الجانب القبلي من المتن عند ما تكون الأرض مغمورة بالماء كما يفعل ذلك مع شتلة الكرونب

يكثر محصول الليمون البلدى في شهر سبتمبر فيحسن ان تستخرج بذوره في هذا الوقت نظرا لزهادتها وبلوغ الثمار تمام نضجها مما يحسن صفات البذرة ويزيد في نسبة النبات منها ويمكن زراعة البذرة في شهر سبتمبر أو تحفظ في الرمل حتى شهر مارس القادم على أن زراعتها في الميعاد الاول افضل بكثير من ابقائها حتى مارس

وتزرع البذرة اما في مواجير أو صناديق مملوءة بطمي النيل هذا اذا كانت كمية البذرة قليلة والا تزرع في الاحواض كالطريقة المتبعة في زراعة بادرة النارج

الجوافه : - تنضج ثمار الجوافه في شهر سبتمبر ويمكن زراعة البذرة في سبتمبر أو ابقاؤها لمارس القادم ولكن يكون لدينا نباتات تحمل ثمارا جيدة يحسن الاعتناء بانتقاء الثمار الكبيرة الحجم الحلو المذاق القليلة البذور

المنجو : - يمكن الاستمرار في زراعة المنجو في أوائل شهر سبتمبر  
النخيل : - يمكن الاستمرار في زراعة النخيل خصوصا في الوجه القبلي  
التوت : - تزرع بذور التوت في الاحواض كما تزرع بذور الليمون البلدى والنارج هذا اذا لم يكن قد زرع في ابريل الماضى  
تطعم أصناف الحلويات على الاصول الخاصة بها حتى أواخر شهر سبتمبر ولا يقرط الاصل حتى انتهاء الشتاء

جمع الثمار - تجمع الجوافه والمنجور والباع والعنب والتين والقشطة  
والسكاكى واللوتس والزيتون والموز

الرى - تحتاج الاشجار الى الرى القليل فى هذه المدة بالنسبة  
لانخفاض الحرارة ولاارتفاع مستوى الماء الارضى نظرا لزيادة النيل  
وعلى كل حال تروى اشجار الموالح مرتين أو ثلاثة وكذلك القشطة  
والسكاكى لتأخذ الثمار التى عليها حجمها الطبيعى أما ماعدا ذلك من اشجار  
الحلويات فيمكن ايقاف ريهها فى اواخر شهر اكتوبر حيث انها تخلد الى  
السكون وتبتدىء اوراقها فى التساقط

العزيق : للعزيق أهمية كبيرة فى هذين الشهرين حيث ان أغلب  
الحشرات والآفات الفطرية تمضى زمن الشتاء على الحشائش المختلفة  
فبإبادة هذه الحشائش تباد الآفات

الآفات : يبتدىء موسم التبخير فى هذين الشهرين فتبخر اشجار  
الموالمح بغاز السيانور اذا كانت الاشجار مصابة بالحشرة القشرية السوداء  
ويجب فى اجراء هذه العملية ان تكون الجرعة موافقة لحجم الشجرة  
وتبخر فى درجة الحرارة المناسبة وإلا تأثرت الشجرة بذبول اوراقها  
وسقوط ثمارها ان كان بها ثمار

وترش المنجو الصغيرة بمحلول بردو وقاية لها من نوع من الفطر  
يصيب اوراقها

مصطفى الزياى