

حديقة الفاكهة

يناير - فبراير

شهر يناير هو الشهر الذي يعد فيه كل مزارع أرضه لفرس ما يريد من الاشجار باعداد الجور على ابعاد معلومة لسكل نوع من انواع الفاكهة وتختلف الابعاد باختلاف نوع التربة والاشجار

التقليم : تقلع الاشجار المتساقطة الاوراق مثل العنب والكاكي واللوتس والمان والتفاح والكمثرى والمشمش والخوخ والسفرجل ملشا (بدون صلابة) ماعدا القشطة ويجب أن يعتنى بالتقليم عناية زائدة ولا يقوم به الاعمال مدربين مهرة فتستعمل الفأس الفرنسية لضيق حدها منعا لانلاف الجذور ولايجب جذب الشجرة باليد خوفا من تقطيع الجذور الكبيرة او كسر الساق وعند انتهاء عملية التقليم يجب غمس الجذور في روبة من الطين وتحميشها اذا اريد نقلها من جهة لاخرى أو ترقيدها في الارض بان توضع في خندق ، تراصة جنب بعضها وتغطى جذورها بتربة رطبة الى أن يجين ميعاد غرسها

أما الاشجار الغير متساقطة الاوراق كالموالح والزيتون والمأجور وغيرها فتنقل بصلاية من الطين حسب حجم الشجرة المنقولة وهذه تحتاج لعناية ومهارة أكثر من الاشجار التي تنقل ملشا وفي هذه الحالة يجب أن تكون الارض ليننة نوعا غير جافة . ويجب ضغط الارض حول الساق قبل البسده في التقليم ويستعمل الفأس الفرنسي واللوح لهذه الحالة

ويجب قطع الصلاية بالموح بحيث تكون مناسبة لحجم الشجرة كما ذكرنا وبحيث لا يظلم شيئا من جذورها وبعد اخراجها تحاط الطينة بقش الارز ثم تربط بحبل من اليف منما كسرهما وجفاف الطينة ويجب تقليم الشجرة قبل نقلها لتقابل تبخر الماء منها هذا ويجب انتقاء الاشجار القوية النمو والحالية من الاصابة حتى تتحمل النقل والا فانها تموت بعد الغرس مباشرة

الغرس يجب ازالة جميع الجذور الميتة والمجروحة والمالفة قبل غرسها وكذلك تقلم الجذور الطويلة وتقليم الساق ايضا فلا يترك عليها الا نحو ثلاثة او اربعة افرع رئيسية منتظمة وتغرس الشجرة في محلها المستديم بعد تحديده بلوحة الغرس وتنشر الجذور في جميع الاتجاهات ثم يوضع عليها الترى (الطيني) مخلوطا بالسبله او السماد البلدى القديم الناعم الى ان تملأ الجورة الى سطح الجذر بحيث لا يغطى منه اكثر مما كان في المشتل ثم يضغط حول النباتات بالرجل وبعد ذلك تروى ريا غزيرا وكذلك في الاشجار ذات الطينة الا ان هذه توضع في الجوره بطينتها فقط بقطع الحبل المر بوطه به وبعد ذلك يوضع الترى المخلوط بالسماد حولها وتروى كسابقتها

ولا يجب في كلا الحالتين (الملمش والصلاية) ان يدفن الطعم تحت الترى اثلا يصاب بمرض التصمغ او ببعض الحشرات وأشجار المشمش والخوخ يجب غرسها في يناير ولا يصح تأخيرها لفيبرابر

التكاثر : يتكاثر العنب بغرس عقل طولها ٢٥ سم بها ٣ أو ٤ عيون

تزرع على خطوط تبعد عن بعضها ٧٠ سم وبيز كل عقلة واخرى ٣٠ سم
وتزرع البقل في الجهة القبالية من الخطوط وتروى الارض قبل الفرس
مباشرة. وتتكاثر الانواع الجيدة النادرة بعقلة ذات عيز واحدة تزرع في
حياض ممهدة جيدا في خطوط كما تزرع بذرة الخضر على مسافة ٥ سم بين
كل عقلة واخرى وبعد الخطوط ٣٠ سم وفي هذه الطريقة اقتصاد عظيم
الارض والعقل ويرقد العنب في شهر فبراير فتختار الافرع القوية القريبة
من الارض وتدفن على بعد ٥ - ٧ سم ثم تثبت جيدا بحجر او مثله

الكثيرى والتفاح والسفرجل والطرابلس . تغرس نباتات التفاح
والكثيرى المتكاثرة من البزرة ليطعم عليها في الصيف وكذلك تغرس
سرطانات التفاح البلدى وعقل السفرجل وكذلك تغرس نباتات الطرابلس
الواردة من الخارج ليطعم عليها في العام القادم

التقليم - تقلم النباتات الصغيرة في العنب على ارتفاع ثلاث عيون
او اربع من سطح الارض والتي سنها ستبين الى الارتفاع المطلوب وما
زاد عن ذلك تربى له الاذرع المطلوبة التي ستحمل الافرخ الثمرية وما
زاد عن ذلك فتقلم افرعه التي على اذرع الشجرة على عيينين او ثلاثة
حسب قوة الشجرة كذلك تقلم نباتات العنب المنزرعة بالمشتل الى عيينين
فقط لتخرج افرعا قوية في نفس العام

ويجب الاحتراس في تقليم التفاح والكثيرى فلا تقص الاذرار الثمرية
ويجب ان يقوم بالتقليم عمال مدربون مهرة وتقليم انواع الخوخ والبرقوق
المتأخرة في اوائل فبراير اذا لم تكن قلمت في يناير
التطعيم - اذا لم يكن قد نجح طعم العيين في البرقوق والتفاح والكثيرى

والسفرجل التي سبق تطعيمها في الخريف فيمكن تطعيمها بالقلم في شهر
فبراير كذلك الانواع الرديئة من التفاح والكمثرى والسفرجل والعنب
يمكن تطعيمها بالقلم لتغييرها بانواع جيدة

التسميد - تسمد جميع اشجار الفاكهة التي تخرج اوراقها في شهر
فبراير كالعنب والتين والرمان والتفاح والكمثرى والكاكي والزيتون
والموالح ايضا بسماذ بلدى قديم متعفن

الرى - تروى جميع الاشجار المنساقطة الاوراق بعد التسميد
مباشرة ماعدا الاشجار التي اخرجت ازهارها في آخر يناير كالشمش
والخوخ واللوز كذلك تروى اشجار الزيتون والمأجوج والموالح بعد
تسميدها

راجي و اقيم

