

حديقة الزهور

الحوليات الشتوية : - ليس لدى البستاني عمل بذكر بين الزهور الشتوية غير موالاتها بالرى والعزيق من وقت لآخر كلما احتاج الأمر وستبدأ كثيراً من الأنواع المبكرة بالازهار مثل الاليسم (allyssum) واصناف الفلوكس (Phloxes) من أواخر شهر يناير. ويعد هذا الشهر على الخصوص من الاوقات التي تخلص فيها الحديقة من جمال الزهور على اختلاف أنواعها لأنه دور السكون بين النباتات ولذا فاننا ننصح للبستاني ان يضع هذه النقطة نصب عينيه فلا يقتصر على زراعة الأنواع التي تزهو متأخرة كحنك السبع (antirrhinums) والمنثور (Matthiola) والبانسيه بل يعمل على زراعة الأنواع المبكرة الازهار مثل الاقحوان (Calendula officinalis) والكانديولا البرتقالى (Calendula aurantiaca) حتى تسد ذلك الفراغ في بحر الشهر المذكور ويقوم كثير من البستانيين بتربية بعض أنواع الزهور الحولية في الأصص وهذه تحتاج لعناية خاصة فيجب والحالة هذه مراعاة دقة الرى حتى لا تتلف النباتات من كثرتة . وتغذيتها بالسماد السائل من وقت لآخر . ويجدر بالبستاني ان يلاحظ وضع هذه الزهور بحيث تنال اكبر قسط ممكن من الشمس في هذا الحين

النباتات العشبية : - يوجد لدى البستاني عدد كبير من الأنواع وهى أما أن تكون منزوعة بالأصص او الحياض ويجدر بالبستاني ان يعنى بهذه الاصناف فنها مثلاما لا يحتاج للرى طول هذين الشهرين كالجريرا

(Gerbera) التي تكون عندئذ في دور السكون وفيها مايجب العناية بكثرة ربه مثل انواع الجارونيا والبلاز تونيم التي تكون وقتئذ في اهم ادوار نموها - فلوراعى البستاني مثل هذه الاختلافات في ادوار النمو عند الري او التسميد وامتنع عن تلك المادة الشائنة وهي موالاة رى جميع الانواع على منوال واحد لنال احسن النتائج ووغما من أن هذه المسئلة ليست من المعضلات فإنه يصعب تنفيذها مع البستاني فيجب على صاحب البستان ان يعزل كل الانواع التي تكون في دور النمو بعزل عن تلك التي تكون في دور السكون حتى يتسنى له بذلك مراقبة عماية الري

العقل : يتكاثر جزء كبير من النباتات على اختلاف انواعها في بحر شهر يناير وفبراير . ويجب عمل اول دفعة من عقل الاراولا في بحر الشهر الاول او الثاني

اما الاشجار والشجيرات فتنقسم عقلها الى نوعين : فالقسم الاول منها يزرع بالمرء مثل انواع الحور والشنار والدورانتا والنتانا وتؤخذ عادة امثال هذه العقل من الغصون الناضجة . اما القسم الثاني وهو يشمل النباتات التي تتأثر عقلها من برد الشتاء في العراق وهذه يجب زرعها داخل البيوت الزجاجية او تحت الشرائح المعدة لذلك مثال انواع البيجونيا فمستتا والتبرجيا جراندي فلور او هلم جرا والقاعدة الوحيدة التي يجب على البستاني مراعاتها في أخذ العمل حتى لا يعود مجوده بالفشل هي ملاحظة أخذ العقل في ابان دور السكون قبل أن تبدأ النباتات بالنمو

نقل النباتات : - بعد شهر ايناير وفبراير من اهم المواسم لنقل جميع

الاشجار والشجيرات كافة ماعدا جزء قليل من النباتات سنتكلم عنها في الـمدد القادم . وتنقل النباتات المتساقطة الاوراق بجذور عارية (ملش) مثل الجكراندا والبوانسيانا والخور والشنار . اما الانواع المستديمة الخضرة فيجب نقلها بصلاية من الطين كما هو الحال في انواع الـربا والتكوما ويجدر في كلا الحالتين ان تجرى عملية النقل قبل البدء في النمو كما انه يجب تقليم النباتات المنقولة خفيفا لتقليل عملية التبخر المعتاد

النباتات البصلية : - يبدأ بعض من النباتات البصلية بالتزهير مبكرا مثل النرجس والفريزيا وبعض انواع الجلاديو لا . اما الاصناف المتأخرة من هذا النوع فيبدأ بزراعتها في شهر يناير او اوائل فبراير حتى تزهـر في ميعادها الطبيعي وهو شهر ابريل . ويجدر بالبستاني ان يراعى ان جميع انواع النباتات البصلية ماعدا القليل منها مثل التيوبروز تكون في اهم ادوار نموها ولذا يجب العناية بمداومة ريهـا في هذين الشهرين

النباتات المائية . تكون معظم انواع النباتات المائية في دور السكون ولذا فهي لا تحتاج لكبير عناية غير تقليم اوراقها وفروعها الجافة . اما القليل منها الذي يكون في هذا الوقت في دور النمو مثل « الكلا » فيجب العناية بريها ريا متواليا

المسطحات الخضراء . تكون مسطحات الجازون في هذا الحين في احسن ادوار نموها ولذا يجب العناية بريها ريا متواليا ومداومة قصها بالآلة القص . اما النجيل واللبيا فتكون في دور السكون ولذا يجب المبادرة بتغطيتهما بالسبله القديمة من اول يناير لئلا يفتنهما ومنع صقيع الشتاء من الاضرار بهما وتزال عادة السبله في اوائل شهر فبراير . وفضلا عن

مسئلة التدفئة فان للتغطية فائدة اخري وهى تسميد النجيل سنويا بهذه
الطريقة

الورد . تكون معظم اصناف الورد فى دود السكون فى بحر شهر
يناير ولذا يجدر بالبستاني المبادرة بتقليمها جيدا فى هذا الوقت ويراعى
فى اثناء عملية التقليم ازالة الافرع المائتة او الضميعة او التى تكون مشوهة
لشكل النبات . اما الاصناف الاخرى التى تكون فى دور النمو فيكتفى
بازالة ما قد يكون ميقاها من الافرع . وكذلك يجب المبادرة بزراعة
ورد النسر فى بحر شهر يناير وفبراير للتطعيم عليها مستقبلا

محمد دراز

