

تقويم الخمس

ينتهي تماماً موسم البرد والصقيع بحلول شهر مارس وتأخذ حرارة القلس في الارتفاع تدريجياً فتظهر حركات التو بنشاط على جميع الزروع الحديثة الزراعة والأخرى العصر . وتعتبر تلك الفترة من موسم الربيع الذي تنشق فيه أزهار النباتات بكثرة مبشرة بقوب الأنمار .

ال فلاحة — في هذا الوقت يكثر نمو (الخشاش) بين النباتات فيجب التيقظ لاستئصالها قبل أن تضر بالنباتات الاقتصادية القائمة وقبل أن تلقي بيذورها على الأرض . وعدها ذلك يكون العمل جارياً في حديقة الخضراء لاعداد الأراض زراعة القلس والطربوفة والبطاطا وشتل البازنجان وغيره .

البذور — تكون قنوات السكونب والقرنبيط والفجل والفت آخذة في الاستواء والبذور يدخلها بالغة تمام حجمها ولكن بها بعض الديونه حيث يتم إضاجها بجفاف أغلفة التمار الحاوية لها في خلال شهر مايو التالي — وفي هذا الوقت تخرج حنابيط الذكريات أبو شوشة مزدان أعلىها بالجماعيك الزهرية — ولا يزال خيات الجزر خضراء وفي حالة نمو . ويلاحظ أن النباتات الشمرة المتقدمة تكون عرضة لفتك الطيور خلال شهر ابريل فيجب حراستها .

الأسواق — يقل وارد الطاطم والسفانخ البلدي وترت بشائر الفاصوليا الخضراء والمليوز وتتابع بأسعار عالية . ويكثر وارد الخرشوف والكرنب والقرنبيط والكوسوة والفول الرومي والبسلة وبذلك ينخفض سعرها مما كان عليه منذ شهر . ويتبدى وارد الطاطم في القلة من شهر مارس حتى اذا جاء ابريل بلغ سعرها أقصاه في الارتفاع .

وتعد بشائر البازنجان العصر حوالي آخر ابريل وكذلك الوجلة والباميما (من ادفو) ويكثر وارد الملوخية .

الحاصل

الهليون — ظهر نوات الزراعة الجديدة ولا يجمع شيء من مثل تلك الزراعة في عامها الأول حتى بذلك يتضيّع نمو الأذار الأرضية فت تكون الأفراص التي تعطي محصولاً في العام القابل — وتبدىء بذور الهليون في مارس في سطوة تبعد شبر عن بعضها وعلى عمق سنتيمتر واحد من سطح الأرض — وينبأ بجمع المحصول من الزراعات القديمة من أول مارس كل يومين مرة وفي إبريل ينشط نمو الهليون فيكثر محصوله . وبعض المزروعين يتأخرون في الزراعة إلى هذا الشهر فيكثر تهاوشمهم على الشلات التي تباع حينئذ بشمن مرتفع الطروفة — تزرع في مارس وتستمر الزراعة إلى آخر إبريل في خطوط بمعدل تسعه في القصبيتين ويبعده ٥٠ س م بين الجبور وذلك قبل الري او بعده . (والارض طرية) ويكتفى زراعة الفدان نحو ٢٠٠ كيلو من الدرنات تنتج من نصف قيراط زراعة جيدة

القلقس — يجب التبكيّر في زراعته فتجهز له الأرض بالخدمة الجيدة والسماد الكثير المتخلل من شهور فبراير وتعمل خطوطه بمعدل أربعة في القصبة وتعرس القطع الدرنية او الفكوك في جور على بعد ٥٠ س م من بعضها وبعمق ثلات قواريب بمعدل سطح الأرض وتظهر خضراء القلقاس بعد مدة تتراوح من ٣٠ الى ٤٥ يوم وكثيراً ما يزرع مع القلقاس حاصليل أنوبيه كالفاصولياء والخيار الخ . ويصح تأخير زراعته حتى يحين شهر إبريل اذا كان هناك موانع تتطلب ذلك . ويحود هذا المحصول بالأراضي الطينية الخفيفة ويزدهر كثرة الري وعلى الاخص صيفاً الباميما — تزرع من جديد في اوائل مارس بضواحي القاهرة وأبدر من ذلك بشهر في جهات الصعيد الاقصى (مدبوريه اسوان) وهذه الزراعة الأولى تعطى محصولها قبل ان يلحقها ضرر من دودي القطن . ويكتفى قدر من البذور لزراعة قيراطين وتعمل الخطوط خطوط القطن . والنوع البلدي الناعم اكثر رواجاً من الرومي الطويل

السکوسة — يستمر في زراعتها خلال هذين الشهرين مع ضروره تغفير النباتات قبل تزهيرها بمسحوق الكبرييت لوقايتها ضد البياض وبعض الحشرات
البطاطا — تزرع بدريأً في مارس وابريل وتعطى تلك الزراعات مخصوصاً
ميكاؤً وبياع بأثمان مناسبة جداً

الفاصوليا — تزرع أول عروة منها في اواخر فبراير بين خطوط القصب ومن مارس في خطوط القلقاس وتجمع قرون أول عروة في اواخر شهر ابريل ويستمر الجمع لمدة شهر تقريباً نحصل في خلاله على نحو سنت جمعات . واحسن فاصوليما تزرع لاجل قرونها الخضراء هي السمني (النزهة)

اللبا بانواعها — تزرع سيفاً وموكي ومندلاي في اي وقت خلال تلك المدة كمحاصيل نقطية بين اشجار الفاكهة الصغيرة الحديقة الغرس للانتفاع بالاولى في قتل الحشائش وتوفير رطوبة الارض ومنها من التشقق لفائدة الاشجار ويكون الفدان ٢٠ كيلو جرام من البذور لزراعة .

اللوبيا — تزرع اللوبيا بنوعها البلدي والازمرلي خلال مارس وابريل وتعتبر تلك الزراعات احسن نجاحاً من المتأخرة التي تكون خضرتها عرضة لمرض الصدا في شهر يوليه واغسطس

وتعمل لها المساطب بعرض ٩٠ س م وبعد الجور من بعضها ٣٠ س م
البازنجان — نقل الشتلات الشتوية في خلال مارس وتذر البذور من جديد كذلك . وتظهر ثمار البازنجان المعرق في الاسواق قرب آخر ابريل
الكرنب والقرنبيط — تذر بذورها في مارس أو ابريل لشتتها بعد شهرين او ثلاثة من زراعتها

الكردون — تزرع بذوره في هذا الشهر (ابريل) لتنقل شتلاتها في يومية القادم او اغسطس

عموميات — وعدها ما تقدم يزرع السفائح الافرنكي وأنواع المقات والقرع العسلى والفجل والسلق والجرجير مع ملاحظة حصد الثلاثة الأخيرة وهي غصة محمد يومي علي