

حليقة الخض

يعتدل الطقس كثيراً عما كان في الشهرين الماضيين بانخفاض درجة الحرارة وابتداء الموسم العادي للزراعات الشتوية الغير مبكرة بينما تكون الزروع الصيفية كالباذنجان والكرنب والقرنبيط والكوسة والباميا الخ على وشك النضج أو منهوكة القوى بعد ان اعطت الكثير من حاصلاتها

ويدخل ضمن المحاصيل الشتوية كثير من الزروع الجذرية كاللفت والبنجر والجزر والفجل وكلها تحتاج للسماد القديم التام التحليل وحبذا لو ترزح تلك المحاصيل بدون سماء وانما بعد زروع أجيد تسميدها بسماذ عضوي قديم

المشتل — يبذر في سبتمبر بذور الخس البلدي والبصل بنوعيه صعيدي وبحيري والطماطم (اشتلتها في اواخر اكتوبر) والكرنب الافرنجي بانواعه الاخضر الناعم والخرفش والاحمر وابي ركة والبروكسل وتنقل شتلاتها بعد ١٥-٢ شهر من يوم زراعتها. ويبذر البنجر للنقل كذلك

وكل ما تقدم من البذار في سبتمبر يمكن اجراؤه في اكتوبر وفي هذا الاخير تبذر تقاوي الباذنجان بانواع الرومي والبلدي ابيض واسود وبذور الفلفل الرومي الحلو والبلدي الحلو او حريف على شرط وقايتها من انفحات البرد والصقيع شتاء بتغطية حياضها بالغاب او حطب الاذرة او سعف النخل اما الشتلات الجاهزة من الكرنب الافرنجي وابي ركة (زراعة اغسطس) والطماطم والخس والكرث والكرفس والقرودون فتنقل الى الارض المجهزة في اوائل اكتوبر

الاسواق — يقل الوارد من الباميا والطماطم ويرد بشائر السبانخ البلدي والكرفس من اوائل سبتمبر فتباع باسعار عالية نوعاً ويتحسن سعر الفاصوليا بمقدار الربع. ويستمر ذلك التحسين في اسعار المحاصيل المتقدمة ومعها الكوسة والباذنجان الجديد الى آخر اكتوبر

المحاصيل

السكرنب البلدي — يستوفي نقل شتلاته حتى آخر سبتمبر ولكن الرؤوس حينذاك تكون صغيرة ونسبة الجيد منها الى المجموع اقل منها في الزراعات البدرية الا أن الايراد يكون اوفر نظراً لقلة الوارد خلال يناير وفبراير ومارس وتنضج رؤوس الزراعات البدرية اول سبتمبر وتباع بأثمان عالية وينخفض سعرها تدريجياً حتى يصل الى ثلثه بحلول اكتوبر بالنظر لسكثرة الوارد

السكرنب البطه — تنقل الشتلات البدرية (زراعة اغسطس) منه لدى اواخر سبتمبر وطول اكتوبر الى خطوط بمعدل خمسة بالقصبة ويبعد ٦٠ سم بين الشتلات مع ملاحظة سبق تسميد الارض جيداً بالسماد البلدي العتيق اثناء الخدمة وقبل التخطيط

القرنيط — ينضج بوادر السلطاني من اكتوبر وتنقل شتلات الانواع المستوردة خلال سبتمبر و اكتوبر

الطماطم — تنقل شتلاتها من اواسط اكتوبر او تبذر بذورها في سبتمبر لاعداد شتلات تنقل في اوائل نوفمبر وتثمر في الربيع ويباع حاصلها بأثمان عالية

الباذنجان — يقل الجمع من الزراعة البدرية وتكون ثمارها ذات مرارة بينما يجمع من الزراعة النيلية من اواسط سبتمبر وتباع ثمارها باسم العروس بثمان اعلى

الشليك — تفرس شتلاته خلال سبتمبر وتكون اضمن بجاحاً من زراعة اغسطس

الخرشوف — لا يزال بعض الجور غير ظاهرة خلال سبتمبر ويوالي

بالعزيق ولكن بحذر

الفاصوليا — تزرع بذورها في سبتمبر وهذه الزراعة تعطي محصولاً جيداً

من الحبوب الضخمة .

الطرطوفة — يتبدى جمع محصولها من شهر اكتوبر ويؤخذ منه قدر

اللزوم فقط من كل جمعة

الفول الرومي — يزرع مبكراً في سبتمبر ويستمر الزرع حتى آخر أكتوبر
في جور بعد ٦٠ سم ويكفي الفدان ٢٤ كيلو من التقاوي ويراعي قتل نباتات
الهلوك أولاً بأول بمجرد ظهورها

البسلة — تزرع الطويلة والصغيرة من أوائل سبتمبر لآخر أكتوبر ومن
الاصناف القصيرة *American Wonder* و *Eight Weeks Pea* و *Prince Albert*
(*Duke of Albany*) ومن الطويلة الإنجليزية *English Wonder, Pride of the market*
فرنساوي *Petit Pois*

السبانخ — يزرع منه عروات متتالية حتى آخر ديسمبر

الثوم — يزرع من أواخر أكتوبر حتى آخر نوفمبر

وعدا ما تقدم يزرع الفجل البلدي والرومي والسلق والبنجر والجرجير

محمد بيومي على

والشكوريا الخ .