

تقويم الأزهار

(سبتمبر)

الازهار :

لا يزال التيكوما راديكانز والبدليا والتفلة والداليا والسولانم والايوميا مزدانة بالازهار وفي سبتمبر تزهو شجرة التيكوما ستانز لآخر سبتمبر) • يتبدىء تزهير شجرة أموريا اكسوتিকা (لآخر نوفمبر) ويزهر الانيجونن وليبتوبس والباسلفورا والياسمين ويكثر زهر القل ويقل تزهير الحوليات الصيفية البدرية وتزهو الداليا •

التكاثر :

يمكن الاستمرار في تزيير الورد النسر بعيون من ورد الشاي وخلافه — ويطعم بالقلم صبار الابيفيلام ذو الزهر الاحمر الجميل على عقل الصبار المثلث (سيريروس ترايانجولار) القوى النمو ذو الازهار الصفراء الكبيرة وكلاهما من الصبارات المتسلقة ويعمل عقل الجارونيات ويفضل الافرع وتغرس في المحل الدائم مباشرة أو في القصارى وتنمو من جديد كل الابصال الشتوية البائة في الارض • وتزرع بذور بسلة الزهور في جور في حياض مخدومة جيدا ويحسن زراعة عروة جديدة من الحوليات الشتوية للانتفاع بأزهارها صيفا (بين شهرى يونيه وأغسطس) •

المروج :

لا يزال مروج النجيل واللييا نامية بنشاط وفي حاجة لاستمرار القص والكبس • ويجب تجهيز الارض لزراعة الجازون في أوائل أكتوبر بتسميدها وعزقها وتنعيمها جيدا ثم تسويتها حسب المراد وزراعة مراقده الزهور الموجودة بها بمختلف الحوليات الزهرية قبل نثر الجازون •

الاصابات :

تكثر الاصابة بدودة القطن حيث يجب نقاوتها يوميا ومبكرا ويصاب الورد بحشرة المن ويبيدها تكرر الرش بمحلول الغاز والصابون مخففا .

أعمال أخرى :

تقف الحوليات الصيفية البدرية عن التزهير ويجب الاسراع بازالتها لاستبدالها بالحوليات الشتوية — وتربى الاراوله المعدة للمعرض على فرعين أو ثلاثة ويترك زر واحد زهري على كل فرع — وتنقل السنرايا الى القصارى الكبيرة نمرة ٢٥ نهائيا مع استعمال ثرى خصب جدا لسد الفراغ الحادث — وتسميد الورد بالسماد العتيق .

(أكتوبر)

الازهار :

يغزر تزهير التيكوما ستانز والموريا اكسوتيكالا والانتيجونين والياسمين وتكتسى أسيجة اللتاننا بالازهار الجميلة وتعود شجرة البوهينيا الى التزهير من جديد ولكن بقله . وينتهى موسم تزهير الفل المجوز . وحوالى آخر أكتوبر يبدأ تزهير الاراوله والورد (تزهير الخريف) .

التكاثر :

استمرار عمل وغرس عقل الجارونيات بنجاح وعقل المنديلة كذلك . وتغرس فسائل البنفسج في أرض أجيد تسميدها على بعد ٢٥ سنتيمترا بين النباتات . ويبدأ بغرس البصول الشتوية ومنها النرجس والدافوديل والفريزيا والليديوم والاماريلليس والياسنت والتوليب (وكلاهما بصلاته مستوردة) ودرنات وكورمات الرنكيل والموسكارى والاكيبالس والايريس — ويستمر في تزيير الورد .

المروج :

في أول أسبوع من أكتوبر تنثر بذور الجارون بعد أن تكون مرأقد الازهار قد ملئت بالحوليات وقد يعتمد البعض لنثر بذور الجارون على مروج النخيل في المواضع الجرداء لحفظ نضرتها شتاء خلال ديسمبر ويناير وفبراير •

أعمال أخرى :

يقف نمو البيجوتية والجلوكسينا وبعض البصول الضيفية حيث تدبل أوراقها وهنا يحسن قلعها وحفظها حتى ميعاد الغرس من جديد ، وتعمل تعاريش من حطب الشجر فوق نباتات بسلة الزهور لتسلسقها ويلاحظ عدم السماح للنباتات الحولية بأن تزهر وهي صغيرة بل تقطف قنمها أولا بأول لتشجيع نموها الخضري وتكثر فروعها أولا — ويحسن تسميد الورد بسماد عتيق وقطع الأفرع الميتة منه وقطع الأفرع الطويلة لتشجيع نمو أفران جديدة تزهر فيما بعد •

محمد بيومي على
بقسم البساتين