

تقديم الناشرة

يوليه وأغسطس

الحلويات : يبدأ في هذا الشهر تطعم أشجار الحلويات ، مثل المشمش والبرقوق والجوجوخ والبسملة والتفاح والكمثرى والسفرجل والكافور واللوتس كل على الاصول المواقفة له ويستمر التطعيم في او اخر فصل الخريف .

أما أشجار التوت فلو انه يمكن تطعمها في يوليه وأغسطس الا انه من المستحسن تركها حتى الربيع القادم . وتطعم الانواع الجيدة من المشمش على شتلة المشمش المنزرعة بذرتها في الشتاء الماضي . وفديمكن تطعمها على البرقوق ولكن الاول يفضل الآخر .

ويطعم البرقوق على البرقوق البلدى المنزرع من العقلة في الشتاء الماضي ويحسن تطعم الجوجوخ حينئذ على البرقوق .

أما البسملة فتطعم على السفرجل أو تطعم على نباتاتها المنزرعة من البذرة .

التفاح والكمثرى يطuman على السفرجل البلدى المنزرع من العقلة في الشتاء ويحسن جدا تطعم التفاح على التفاح البلدى المنزرع من العقلة أو من الفسائل أو تطعم على شتلة التفاح التي تكون قد استوردت من ايطاليا مدة الشتاء الماضي وكذلك الكمثرى يحسن تطعمها على شتلة الكمثرى المستوردة من الخارج وتطعم الكمثرى والتفاح على الشتلة المستوردة من الخارج أفضل من التطعيم على العقلة أو الفسائل .

ويطعم السفرجل الرومى على السفرجل البلدى المنزرع من العقلة .

ويطعم الكاكى واللوتس على شتلة الطربالس المستوردة عادة من ايطاليا

المواطن : أما الاشجار المواطن فيمكن الاستمرار في تطعيم النباتات التي لم ينجح فيها التزرير في دور التطعيم الماضي . وبذلك يمكن البدء في تطعيم النباتات الصالحة للطعوم والتي لم تطعم من قبل . إنما يحسن على كل حال تأخير التطعيم إلى الشهر المقبل . فان النسبة المئوية للعيون التي لم تنجح في هذا الشهر تكون عظيمة .

ومن الضروري بعد التطعيم اختبار الاشجار من وقت لآخر ويكون الحكم على نجاح الطعم بعد ثلاثة أسابيع من التطعيم فالازرار التي تظهر غضرة نامية تفك عنها ألياف الرافية أما الميتة فتستبدل بغيرها ويجب أن لا تقطع أصول الاشجار المطعمه قبل الشتاء .

أغسطس : يتم نفس العمل الذي بدأ به في الشهر الماضي ويستمر اجراء عمليات التطعيم وتزيد عادة نسبة العيون الناجحة في التزرير أثناء هذا الشهر حيث تكون عصارة النباتات جيدة

وقرر في هذا الشهر بذرة الجوافة في حياض جيدة التربة خفيفة وتزرع البذور في سطور تبعد عن بعضها ٣٠ — ٤ سنتيمتر حتى يمكن تنظيف الحشائش وعزق الأرض بين السطور ويمكن نقل النباتات المنزرعة في هذا الوقت في الربع القادم على متون بعدها عن بعض ٧٠ سنتيمتر وقد تزرع بذور الجوافة أيضا في قصاري أو مواجه هذا ان كانت كمية البذور المنزرعة قليلة ولكن نفضل زراعة البذور في الأرض اذ ان النباتات المنزرعة بهذه الطريقة تكون أقوى من المنزرعة في المواجه .

وكذلك تزرع بذور الليمون البلدى في شهر أغسطس حيث تكون الشمار ناضجة ومحوجة بكثرة في السوق فيمكن شراء الشمار بشمن رخيص ويحسن زراعتها في هذا الشهر والشهر المقبل أو تحفظ بين طبقات من الرمل الى شهر مارس المقبل فتزرع مع بذور النارنج .

وتزرع بذور التوت في هذا الشهر ان لم تكن قد زرعت في شهر أبريل وتزرع بذور التوت والليمون بنفس الطريقة المستعملة في زراعة بذور الجوافة وتزرع بذور المانجو بمجرد خروجها من ثمارها .

النخيل : أحسن وقت لزراعة الفسائل هو شهر أغسطس وسبتمبر ويجب شراء أحسن الفسائل القوية الكبيرة حتى لو كانت مرتفعة الثمن لأن الفسائل الضعيفة تكون نسبة الانبات فيها قليلة جدا ومن المفيد أن تزرع هذه الفسائل في المشتل .

وتعتبر أشجار النخيل في الوقت الحاضر من أهم أشجار الفاكهة التي في القطر المصرى وقد دلت التجارب على أن النخل يعطى ايراد مناسبا في الارضى التي لا تعطى فيها المحاصيل الأخرى أى نتيجة كما تأتى بربح أكثر من غيرها في الارضى الخصبة .

ويجب الاعتناء الزائد باختيار الانواع الجيدة من النخيل والاكتفاء من زراعة خلفتها .