

تقدير التأهله

النخيل : يمكن استمرار زراعة النخيل خلال شهر سبتمبر وتنتخب لذلك الفسائل المتوسطة الكبر لأن نسبة كبيرة من الفسائل الصغيرة قوت بعد نقلها والنخيل من أنواع أشجار الفاكهة القليلة التي تنجح زراعتها في مختلف الاراضي فانه ينبعج في الاراضي الضعيفة أو التي بها نسبة ليست كبيرة من الأملاح الضارة ويحسن عند نقل فسائل من أرض حلوة الى أرض ضعيفة الملوحة أن لا تزرع في مكانها الدائم مباشرة بل تغرس مبدئياً في جزء من هذه الأرض على أن يكون بعد الفسيلة عن الأخرى متراً وتعهد بالرى مدة سنة حتى تعتاد الوسط الذي لا يقل في جودته عن الوسط الذي نقلت منه ويحسن في الاراضي الرملية المفككة بنوع خاص أن ينتخب للزراعة الفسائل الكبيرة ويزداد عمق الجودة التي تغرس فيها الفسيلة كلما كانت هذه كبيرة على شرط أن لا تعمق الحفر لدرجة يكون من الممكن معها تسرب الماء الى قلب النبات فيتعفن قبل أن يبدأ في النمو ويجب في الفسائل المنقوله أن تائف قممها النامية لفا محكم بالثنيش حتى لا تموت .

تكاثر الموالح : في شهر سبتمبر تنضج ثمار الليمون البلدى وعلى ذلك يجب انتخاب الشمار الكبيرة الشامة الناضجة لتساير خرج منها البذور ويمكن زراعة هذه البذور في شهر سبتمبر اما في مواجير أو صناديق تملأ من طمى النيل هذا اذا كانت كمية البذور صغيرة والا فانها تزرع في حباض ضيقة عرضها نحو النصف متر ويزرع في الحوض سطران على بعد أربعين سنتيمترا من بعضها وتنتخب للحباض أرض صفراء قوية تحرث حرثا عميقا وتفرش عليها طبقة من الرمل الناعم او طمى النيل

وبعد بذر البزور تغطى بطبقة أخرى سماكها نحو السنتيمترين ثم تروي وفائدة الرمل منع تشدق سطح الأرض وهذا يحفظ البزرة من التعرض لأشعة الشمس التي ان وصلتها قد تقضى على قوة انباتها ويجب تعهد هذه الحياض بالرى بحيث لا يصلها الجفاف أو تغطى الشرائص الحشبية لوقايتها من برد الشتاء والصقيع ويمكن حفظ البزرة في الرمل حتى تزرع في شهر

مارس °

أما شتلة الليمون البلدى والنارنج المنزرعة بزرتها في مارس الماضى فيمكن نقلها من حياض البزرة إلى المشتل في أول أسبوع من شهر سبتمبر اذا كانت الشتلة قد بلغت الحجم المناسب للنقل وقبل النقل تشبع حياض البزرة بالماء الغزير حتى لا تقطع جذور النبات كثيرا أثناء العملية وتزرع الشتلة على بعد خمسين إلى سبعين سنتيمترا من بعضها ويحسن أن تكون مرتبة صفوفا منتظمة وبعد بينها سبعون سنتيمترا وذلك يسهل الحرف لاستئصال الحشائش °

وقد آن للمزارع المصرى أن يستعيض عن الشغل اليدوى باستخدام الماشى والآلات في الاحوال التي يمكن فيها ذلك لما في ذلك من تقليل النفقه وكثرة الكسب ° ويحسن أن يفرس في كل جورة شتلاتان حتى اذا ماتت واحدة بقى الاخرى فلا يظل مكانها بورا لا ينفع به في المشتل مدة طويلة °

وإذا لم تكن الشتلة قد بلغت الحجم المناسب للنقل فيؤجل ذلك إلى ما بعد الشتاء ويجب في هذه الحالة تسميد الشتلة بثرات الصودا المعدل خمسين كيلو جراما للفدان ليزداد غلوها °

وان كانت نباتات النارنج التي نقلت الى المشتل في مارس الماضي قد بلغت الحجم المناسب للتطعيم فيمكن اجراء ذلك في شهر سبتمبر وأكتوبر فيطعم عليها أنواع اليوسفى والبرتقال أما أنواع الليمون فيحسن قطعيمها على أصول من الليمون الملاعى التي لم ينجح طعمها في الشهور السابقة ولكن لا يصح الان قطع الاصول الناجحة طعمها من أعلى الزر المطحوم به بل يجب ارجاء هذه العملية بعد انتهاء فصل الشتاء .

الجوافة : تتصبح ثمار الجوافة في شهر سبتمبر وعلى ذلك تنتخب منها الانواع الجيدة المذيدة الطعم الكبيرة الحجم لاستخراج بزرتها وتزرع هذه البذور في صناديق أو مواجير أو حياض بنفس الطريقة التي تكلمنا عنها في زراعة الليمون البلدى .

التوت : تزرع بزرة التوت في شهر سبتمبر في الارض بنفس الطريقة التي شرحناها في زراعة حياض الليمون هذا اذا لم يكن قد تم هذا في شهر أبريل الماضي .

الحلويات : يمكن الاستمرار في اجراء عملية التزير (التطعيم بالعين) للحلويات في شهر سبتمبر وقد يمكن تطعيم النوع الواحد من الفاكهة على أكثر من نوع واحد من الاصول ولكن وجد بالاختبار أن الاصول التي من نوع واحد تتفضل غيرها ولزيادة الايضاح نقول أن الحوخ مثلا لم ينجح تطعيمه على أصول من الحوخ أو البرقوق أو الموز أو المشمش أحيانا ولكن شاهدنا أن الحوخ المطحوم على أصوله من الحوخ البذرة أشجاره أقوى وأحسن وأقل عرضة للامراض من المعلوم على أصول من نوع آخر .

وكذلك المشمش يمكن تطعيمه على برقوق أو مشمش ولكن المطعم منه على المشمش البزرة أقوى وأفضل من المطعم على البرقوق وعملا بهذه النظرية التي تتفق مع الطبيعة تطعم الاصناف الجيدة من البرقوق على البرقوق الامريكي أو البلدي وتطعم أنواع الحلوخ الجيدة على الحلوخ البزرة والمشمش الجيد الحسوى وغيره على المشمش البزرة والسفرجل الرومى على السفرجل البلدى وأنواع الكمى الامريكي على الكمى البزرة وأنواع التفاح الجيدة على التفاح البزرة أو التفاح البلدى واللوز الفرك على اللوز ذى القشرة السميكة أما البشسلة فلصعبه انبات بزرتها يمكن تكاثرها بتطعيمها على السفرجل البلدى عند عدم توفر البشسلة البزرة وفي كل هذه العمليات لا يصح قطع الاصول فوق الازرار المطعمومة الناجحة قبل انتهاء فصل الشتاء . اذا لم يكن وقوها قد نجح تطعيم بعض النباتات بالعين اجرى التطعيم بالقلم في شهر فبراير .

الرى : نظرا لانخفاض درجة الحرارة في هذين الشهرين عن الشهور السابقة يمكن اطالة الفترة بين الرية والآخر للهم الا في أشجار الكاكى والتين والقطشبة فانها تروى كالمعتاد نظرا لاحتياج ثمارها الى الماء لتأخذ حجمها الطبيعي ويروى المزارعون في مديرية الفيوم أشجار الليمون البلدى والزيتون والعنب مرة في الشهر أثناء هذين الشهرين .

الآفات : في شهر أكتوبر ترش نباتات المنجو الصغيرة بمحلول برد و حتى لا تصاب بندوة المنجو .