

تقويم الخضر

يتغير الطقس كثيرا عن قبل لاشتداد البرد والصقيع وكثرة الغيوم مما يعيق حركة انبات البزور ويكثر هبوب الرياح وكذا الامطار في فبراير وفي آخره يدفأ الطقس قليلا ففتحاً أكثر النباتات لنشاطها وبذا يمكن ازالة الوقايات التي بها تدريجا .

الخدمة : يقرط عرش الهليون في يناير وتفك خطوطه ويسمد وتقام به الخطوط من جديد وفي فبراير يرفع الهليون لزراعة الجديد منه .

وتجهز الارض لزراعة الملوخية والفاصوليا البدرية في أواخر يناير ولزراعة أوائل فبراير من المحاصيل الصيفية كالباذنجان والفلفل والباميا والكوسة الخ .

وتسمد خطوط الطماطم الشتوية ويعزق ويسمد الباذنجان العقر .

البدار : يستمر في بذار الفجل البلدى والرومي واللفت البلدى والافرنكى والسفانخ البلدى والرومي والبنجر والجزر والجرجير والسلق والموخية والرجلة وتزرع البسلة القصيرة والحس الافرنكى في يناير دون نقل الشتلات وتزرع في أواخر يناير الملوخية والكوسة والفاصوليا البلدى والسمنى والخيار مع عمل الوقاية اللازمة وفي فبراير تزرع بزور الشامم والبطيخ والقثاء والقاوون والقرع العسلى .

المشتل : يزرع في يناير بزور الكرفس بنوعيه البلدى والفرنساوى والكرات أبو شوشة والحس البلدى وفي آخره تبرز تقاوى الباذنجان والطماطم والفلفل والحلويات (Capegoosberry) .

الشتل : تنقل في يناير شتلات الكرنب الافرنجى وأبى ركة والطماطم بدريا مع وقاية كل شتنة بغرس حطب الذرة بجوارها وفي آخره تنقل شتلات الخس والطماطم والهليون والفلفل والباذنجان وتنقل في يناير زريعة البصل الى الخطوط .

البزور : للحصول على البزور تنتخب رءوس الكراث وأبى ركة والبنجر وجذور الخس البلدى والخس الرومى وتغرس في يناير في خطوط مكدومة ويمكن لهذا الغرض نقل جذور الفجل واللفت والكرنب ولكن يخشى عليها من اصابة المن لنوارها وقرناتها وتترك آخر حشة من الجرجير لانتاج البزور وتؤخذ بزرة الهليون من عنبياته المزدانة بها العروش قبل قرط هذه الاخيرة .

الآفات : يظهر المن في النصف الاخير من يناير على أجزاء النبات كأزهار الفجل واللفت والكرنب فيقاوم بالرش بمحلول الصابون ويكثر نمو المالكوك في زراعة الفول وتظهر اصابة الصدا على أوراق الفول والبياض على أوراق المقات فيعفر له بالكبريت الناعم وتظهر يرقة الحبابزى فتتلف أوراقها .

الاسواق : يقل في يناير واردة الفول الرومى والبسلة والسفانج البلدى والكرنب البلدى والقرنبيط السلطاني والفاصوليا ويندر وارد الباذنجان والفلفل وتبعاً لذلك ترتفع أسعارها جميعاً ويكثر وارد الكوسة من الجهات الرملية الدافئة ويزيد وارد الخرشوف وخضار السلطات والشوربة وترد بشاير البطاطس البلدى .

وفي فبراير يقل وارد الطماطم والفاصوليا السمنى وترتفع أسعارها ويرد القرنبيط الامشيري وفاصوليا الاسماعيلية ومحصول من الباميا العقر من الصعيد وكذا ترد بقله الملوخية والفاقوس والحيار من هناك وتباع هنا بأسعار عالية ويكثر وارد الخرشوف والسفانج .

أعمال وملاحظات :

في يناير تعقد أزهار القرنبيط ويزهق الكرنب المنقول جذوره في
نوفمبر ويبدأ بحصد البطاطس زراعة سبتمبر • ويثمر الشليك بشاير •
ويغزر طرح الحلويات (Capegooseberry) وتكون ثمارها أكثر حلاوة •
ويصير تبيض الكرفس والكردون والحس الرومين •

تخلو مساحات واسعة من زروع الصيف كأرض الكرنب والقرنبيط
البلدى والفت والفجل والسفانخ البلدية •

يروى الهليون في أول فبراير ومنتصفه ويبدأ بالجمع منه لدى آخره •
وفي أوائله تروى زراعة الباذنجان العقر بعد خدمتها بالسماذ •