

لصوميم الحضر

الطقس :

في هذا الشهر يشتد الحر وتحجف الأرض بسرعة فتحتاج للري الكثيف.

الخدمة :

يسرع نمو الحشائش ويجب إبادتها بالعذيق الذي يختتم إجراؤه
بالأرض المنزرعة لمنع تشققها بعد كل رياة .

وتجهز الأرض بمشاط لغرس شتلات الكرنب البلدي والقرنيط
السلطانى في مواعيدها والكرفس والكرات والباذنجان والقلفل ويجب
تسميد الأرض جيداً بالسمدة البلدية في أثناء الخدمة قبل آخر حرثة
وقد يضاف عدا ما تقدم سمام فوق القيوسفات بمعدل چوال واحد للفدان
مع ٢٠ متراً مكعباً من السماد البلدى .

البذار :

تزرع عروة نيلية من الباذنچة ويخشى على ثمارها من ضرر دودة
القطن القرنفلية وعروة من اللوبیا لجمع قرونها خضراء . ومن الفاصوليا
والملوخية وهذه تحصد بجذورها . والكوسوة وأخر عروة من القرع
العللى . وكل أنواع المقات . ويجزأ الخرشوف بدرييا .

الشتال :

تنقل إلى الخطوط شتلات الكرنب والقرنيط والقلفل والطماطم
والباذنجان والكرفس والكرات كذلك .

المشتل :

تبذر الطماطم لقل شتلاتها في سبتمبر وأكتوبر بعمل العروة الشتوية منها ويذرب بدرية الكرنب الأفريني بأنواعه الاملس والمخرشن والآخر وأبي ركبة والبروكسل لتنقل في سبتمبر وتعطى محصولاتها من ديسمبر .

الاسواق :

يقل وارد الطماطم نوعاً والبامية وتكثر الكوسة ويعرض الكرفس البدرى والكرات .

الآفات :

- (١) تظهر برقات الكرنب الخضراء على الورق .
- (٢) تظهر برقات حفار الكرنب .

(أغسطس)

الطقس

يتبدىء فصل الخريف حيث يتحسن الطقس قليلاً بتلطيف الحرارة وترطيب الجو باستمرار زيادة النيل .

الخدمة :

تنشط الخدمة في حديقة الخضروات لاعداد الارض لزراعة وغرس المحاصيل الشتوية بدرية حتى تأتي بربح يذكر . فالمحاصيل الشتوية البدرية المزرعة في شهر أغسطس كالغول والسفانخ تظهر بشائرها في الاسواق خلال أكتوبر وديسمبر على التوالى وتصادف وارداتها هنالك ملدة أسبوعين قبل كثرتها في الاسواق .

البذر :

تزرع عروة من الباينيا والكوسة والمقات (شمام و الخيار) والفاصوليا .

الشتل :

وتغرس شتلات الشيليك وجذور الخرشوف ويشتل الكرنب والقرنبيط البلدى والكرفس والكرات والطماطم وتزرع البطاطس .

المشتل :

تبذر تقاوي الكرنب الأفونكى وأبو ركبه والبروكسل . وتقاوي البصل (اليعه أخضر) والحس البلدى بدرية . والطماطم (لشتتها فى أكتوبر) ولا آخر فرصة يشتل البازنجان ويكون الاقبال على حاصل هذه العروة كبيرا خلال نوفمبر وديسمبر ويدعى مخصوصا لها بالعروس حلاؤته .

الآفات :

(١) تكثير قات الكرنب على النباتات فتختلف كثيرا من أوراقها بثقبها في عدة مواضع .

(٢) تظهر خنفساء المقات بكثرة فتضمر برقاتها بأوراق النباتات خسراً كبيرا .

محمد بيومي على