

تقويم النماكة

النخيل :

يمكن استمرار زراعة النخيل خلال شهر سبتمبر وتنتخب لذلك الفسائل المتوسطة الكبر لان نسبة كبيرة من الفسائل الصغيرة تموت بعد نقلها والنخيل من أنواع أشجار الفاكهة القليلة التي تنجح زراعتها في مختلف الاراضي فانه ينجح في الاراضي الضعيفة أو التي بها نسبة ليست كبيرة من الاملاح الضارة ويحسن عند نقل فسائل من أرض حلوة الى أرض ضعيفة الملوحة أن لا تزرع في مكانها الدائم مباشرة بل تفرس مبدئياً في جزء من هذه الأرض على أن يكون بعد الفسيلة عن الأخرى متراً وتتعهد بالرى مدة سنة حتى تعاد الوسط الذي لا يقل في جودته عن الوسط الذي نقلت منه ويحسن في الاراضي الرملية المفككة بنوع خاص أن ينتخب للزراعة الفسائل الكبيرة ويزداد عمق الجورة التي تفرس فيها الفسيلة كلما كانت هذه كبيرة على شرط أن لا تعمق الحفر لدرجة يكون من الممكن معها تسرب الماء الى قلب النبات فيتعفن قبل أن يبدأ في النمو ويجب في الفسائل المنقولة أن تلف قمتها النامية لئلا يحكمها بالحيش حتى لا تموت •

تكاثر الموالح :

في شهر سبتمبر تنضج ثمار اللبمون البلدى وعلى ذلك يجب انتخاب الثمار الكبيرة النامة النضج لتستخرج منها البزور ويمكن زراعة هذه البزور في شهر سبتمبر اما في مواجير أو صناديق تملأ من طمي النيل هذا اذا كانت كمية البزور صغيرة والا فونها تزرع في حياض ضيقة عرضها نحو النصف متر ويزرع في الحوض سطران على بعد أربعين سنتيمترا من بعضها وتنتخب للحياض أرض صفراء قوية تحرت حرثاً

عميقا ونفرش عليها طبقة من الرمل الناعم أو طمى النيل وبعد بذر البزور تغطى بطبقة أخرى سمكها نحو السنتيمترين ثم تروى وفائدة الرمل منع تشقق سطح الارض وهذا يحفظ البزرة من التعرض لاشعة الشمس التي ان وصلتها قد تقضى على قوة انباتها ويجب تعهد هذه الحياض بالرى بحيث لا يصيبها الجفاف أو تغطى الشرائح الخشبية لوقايتها من برد الشتاء والصقيع ويمكن حفظ البزرة في الرمل حتى تزرع في شهر مارس •

أما شتلة الليمون البلدى والنارنج المنزرعة بزرتها في مارس الماضى فيمكن نقلها من حياض البزرة الى المشتل في أول أسبوع من شهر سبتمبر اذا كانت الشتلة قد بلغت الحجم المناسب للنقل وقبل النقل تشبع حياض البزرة بالماء الغزير حتى لا تنقطع جذور النبات كثيرا أثناء العملية وتزرع الشتلة على بعد خمسين الى سبعين سنتيمترا من بعضها ويحسن أن تكون مرتبة صفوفًا منتظمة البعد بينها سبعون سنتيمترا وذلك يسهل الحرث لا استئصال الحشائش •

وقد آن للمزارع المصرى أن يستعيز عن الشغل اليدوى باستخدام المواشى والآلات في الاحوال التي يمكن فيها ذلك لما فى ذلك من تقليل النفقة وكثرة الكسب • ويحسن أن يغرس في كل جورة شتلان حتى اذا ماتت واحدة بقيت الاخرى فلا يظلم مكانها بورا لا ينتفع به في المستقبل مدة طويلة •

وإذا لم تكن الشتلة قد بلغت الحجم المناسب للنقل فيؤجل ذلك الى ما بعد الشتاء ويجب فى هذه الحالة تسميد الشتلة بترات الصودا بمعدل خمسين كيلو جراما للفدان ليزداد نموها •

وان كانت نباتات النارنج التي نقلت الى المشتل فى مارس الماضى قد بلغت الحجم المناسب للتطعيم ويمكن اجراء ذلك فى شهر سبتمبر وأكتوبر فيطعم عليها أنواع اليوسفى والبرتقال أما أنواع الليمون فيحسن

تطعيمها على أصول من الليمون المالح التي لم ينجح طعمها في الشهور السابقة ولكن لا يصح الآن قطع الاصول الناجح طعمها من أعلا الزر المطعوم به بل يجب ارجاء هذه العملية لبعء انقضاء فصل الشتاء .

الجوافة :

تنضج ثمار الجوافة في شهر سبتمبر وعلى ذلك تنتخب منها الانواع الجيدة اللذيذة الطعم الكبيرة الحجم لاستخراج بزرتها وتزرع هذه البزور في صناديق أو مواجير أو حياض بنفس الطريقة التي تكلمنا عنها في زراعة الليمون البلدى .

التوت :

تزرع بذرة التوت في شهر سبتمبر في الارض بنفس الطريقة التي شرحناها في زراعة حياض الليمون هذا اذا لم يكن قد تم هذا في شهر أبريل الماضى .

الحلويات :

يمكن الاستمرار فى اجراء عملية التزيرير (التطعيم بالعين) للحلويات في شهر سبتمبر وقد يمكن تطعيم النوع الواحد من الفاكهة على أكثر من نوع واحد من الاصول ولكن وجد بالاختبار أن الاصول التي من نوع واحد تفضل غيرها ولزيادة الايضاح نقول ان الحوخ مثلا لم ينجح تطعيمه على أصول من الحوخ أو البرقوق أو اللوز أو المشمش أحيانا . ولكن شاهدنا أن الحوخ المطعوم على أصول من الحوخ البزرة أشجاره أقوى وأحسن وأقل عرضة للأمراض من المطعوم على أصول من نوع آخر .

وكذلك المشمش يمكن تطعيمه على برقوق أو مشمش ولكن المطعوم منه على مشمش البزرة أقوى وأفضل من المطعوم على البرقوق وعملا بهذه النظرية التي تفق مع الطبيعة تطعم الاصناف الجيدة من البرقوق على البرقوق الأمريكانى أو البلدى وتطعم أنواع الحوخ الجيدة على

الحوخ البزرة والمشمش الجيد الحموى وغيره على المشمش البزرة وأنواع التفاح الجيدة على التفاح البزرة أو التفاح البلدى واللوز الفرك على اللوز ذى القشرة السميكة • أما البشملة فلصعوبة انبات بزرتها يمكن تكاثرها بتطعيمها على السفرجل البلدى عند عدم توفر البشملة البزرة وفي كل هذه العمليات لا يصح قطع الاصول فوق الازرار المطعومة الناجحة قبل انتهاء فصل الشتاء واذا لم يكن وقتها قد نجح تطعيم بعض النباتات بالعين أجرى التطعيم بالقلم في شهر فبراير •

الرى :

نظرا لانخفاض درجة الحرارة في هذين الشهرين عن الشهر السابفة يمكن اطالة الفترة بين الريه والاخرى اللهم الا في أشجار الكاكي والتين والقشطة فانها تروى كالمعتاد نظرا لاحتياج ثمارها الى الماء لتأخذ حجمها الطبيعي ويروى المزارعون في مديرية الفيوم أشجار الليمون البلدى والزيتون والعنب مرة في الشهر أثناء هذين الشهرين •

الآفات :

في شهر أكتوبر ترش المنجو بمحلول برودو حتى لا تصاب بندوة المنجو •

محمد بيومى على

مساعد فنى بقسم البساتين