

البطاطس بأبى صير غربية

يزرع البطاطس من زمن طويل بأبى صير مركز زققى على شاطئ البحر تماماً فيما بين الأشجار الحديقة الغرس وكثيراً ما تتناوله زراعته مع زراعة البطيخ فى الأرض الواحدة . وكانت الزراعتين تدر على المالك ربحاً طيباً .

التقاوى : تستجلب الثناوى من الاسكندرية عادة باسم بطاطس مرسليا (مطاولة مائلة للصفرة) أو نابيل (مدوره ترابية اللون) . يقطع الصغير منها إلى جزئين والمتوسط أربعة والكبير ستة بحيث يكون بكل جزء عينين فإذا كان بازء كبيراً فعين واحدة تكونى للضرورة .

والفدان يكفيه ١٥ قنطاراً وزن القنطار ١٢٠ رطلاً . ويحسن تجديد التقانى في كل زراعة لأن الدرنات الناتجة من الحديقة إذا استعملت في الزراعة يهيج عرشها ويقل طرحها .

الأرض : طمية سمينة .

مواعيد الزراعة : ١ - شتوى (من مسرى لغاية أول هاتور) أو من (منتصف أغسطس لغاية ١٠ نوفمبر) .

٢ - صيفي (من منتصف طوبه لغاية آخر أمشير) أو من (٢٠ يناير لغاية ١٠ مارس) .

الخدمة والتسميد : تحرث الأرض حرثاً طيباً (العمق ٢٥ سنتيمتراً) ثم ترك هكذا معرضة لاطقس لمدة عشرة أيام في أشائتها تتقى حشائشها ثم تروى رياً غزيراً وبعد عشرة أيام أخرى ينشر على سطحها السباخ البلدى القديم بمعدل ٢٠٠ أو ٢٥٠ غبيط حار كل غبيطخمسة مقاطف وتحرث الأرض مباشرة عقب نشر السماد وعند انتهاء الحرث تزحف وبعد ذلك مباشرة تجرى الزراعة .

الزراعة : لا يبذل أى اهتمام لتنبیت العيون في الدرنات بل نزع
بدون تنبیت .

والزراعة تكون خلف المحراث حيث تغرس قطع التقاؤى في خط المحراث
لعمق ١٥ سنتيمترا (٣/٤ شبر) وعلى بعد ١٥ سنتيمترا (٣/٤ شبر) من بعضها
ويكون الحرف غير عميق هذه المرة وبمعدل ستة خطوط في القصبة .

وبعد زراعة عدة خطوط يمشي محراث آخر فيها بين الخطوط المترزة
حيث يفج الشرى وتردم التقاؤى على الجابين وتصبح بذلك البطاطس
في وسط (قلب) الخطوط الجديدة . بعد هذه العمليات مباشرة ترتفع الأرض
بخفة ثم تقسم إلى أرباع مساحة الربع 3×3 قصبة ويعمل لها المساقى
اللازمة . وإذا تعرى شئ من التقاؤى أثناء عمل الأرباع بالباتنة يعاد غرسه .

الانبات والري : يتندئ الانبات بعد ١٥ يوما من الزراعة وبعض
الدرنات تستغرق ثلاثة أيام . وعند تمام ظهور النباتات جمعيها تقام الخطوط
بحيث تبقى النباتات في الوسط ثم تروى الأرض وبعد ذلك يكون الري بخفة
جدا كل عشرة أيام أو ١٥ يوما أو ٢٠ يوما مرر حسب حرارة الجو وعلى
العموم بفترة الريات بعد الزراعة ثلاثة على الأكثـر مع ملاحظة منع الري
قبل جم الحصـول بشـهر وتعزق الخطوط مرتـين عـقب الـري لـابـادة الحـشـائـش
من الزراعة .

النضـيج : ينضـيج محـصول الزـراعة الشـتوـية فـي خـلال أـربـعة أـشـهـر
أـما الزـراعة الصـيفـية فـي أـقـل مـن ذـلـك (١٠٠ يوم) وـيـسـتـدـل عـلـى نـضـيج
المـحـصـول باـصـفـارـ الأـورـاقـ ثـمـ ذـبـوـلـهـاـ وـحـيـئـذـ تـكـوـنـ قـشـرـةـ الدـرـنـاتـ لـاصـفـةـ
بـهـاـ صـعـبـةـ الـانـسـلاـخـ عـنـهـاـ عـنـدـ فـرـكـهـاـ بـالـاهـامـ .

الـحـصـادـ : يـحـصـدـ المـحـصـولـ هـنـاكـ بـالـمـحـرـاثـ بـحـيـثـ يـعـشـيـ سـلاحـهـ
تحـتـ جـوـرـ الـبـطـاطـسـ فـتـبـعـثـ عـلـىـ جـوـانـبـ الـدـرـنـاتـ وـلـابـدـ مـنـ الـحـرـثـ مـرـتـينـ
مـتـعـاـ كـسـتـيـنـ لـلـحـصـولـ عـلـىـ كـلـ الـحـصـولـ . وـبـحـرـدـ تـعـرـضـ الـحـصـولـ لـلـجـوـيـجـ

وينظر ويفصل الى درجات أولى وثانية والصغير يبقى وحده ويعد المتعفن والتالف بالحفار وغيره . وقد تحرث الأرض مرة واحدة ثم يمشي حوالي سبعة رجال بمقاطف ويبحثون عن الدرنات المدفونة بالفأس خلف المحراث .

المحصول : تعطى الجورة الواحدة من $\frac{1}{2}$ رطل الى ثلاثة أرطال (وهذا يعادل ٦ - ١٢ درنة) . ومحصول الفدان يتراوح بين ١٠٠ و ١٤٠ و ٢٠٠ قنطار وذلك بحسب العناية في الخدمة والتسميد وبحسب المواعيد فالمحصول الصيفي أكبر من الشتوى ويزن القنطار ١٣٠ رطلاً .

ملاحظة — مما يدهش أن يصل المحصول الى ٣٠٠ قنطار للفدان وإنما هذا التقدير مأخوذ عن البستانى وقد يكون في تقديره مبالغة ولكن ليس من الغريب أن يصل المحصول الى ١٤٠ قنطار للفدان مثل أرض الحديقة . وقد يصل النمو الخضرى بها لارتفاع نصف متر .

الآفات :

(١) الصقىع وهو يضر أحياناً بالمحصول الشتوى حيث يحترق (يشعوط) عرشه .

(٢) الحفار : وهو يتسبب في تلف المحصول في ناحية أو ناحيتين ويجهلهما عديمة القيمة ولكن ضرره هناك قليل ويكثر عندما يستعمل سماماً بليداً حديثاً غير قائم التحليل .

ملاحظات عامة : يزرع سنوياً بتلك الحديقة حوالي ٣٠ فداناً بالبطاطس ويقوم على خدمتها بستانى ماهر له مساعد والخدمة مستوفاة بفضل عناية حضرة صاحب العزه المالك ويتراوح سعر القنطار هناك في الموسم من ٢٠ - ٣٠ قرشاً ^٤

محل بيوبي على

مساعد في بقسم المسائين بالقناطر الخيرية