

تقسيم الأختام

يوليه

الطقس : في هذا الشهر يستند الحر وتجف الأرض بسرعة فتحتاج للري الكثيف .

الخدمة : يسرع نمو الحشائش وتحبب ابادتها بالعزيق الذي يتحتم اجراؤه بالأرض المزرعة لمنع تشققها بعد كل رية .

وتحهز الأرض بنشاط لغرس شتلات الكرنب البلدي والقرنيط السلطاني في مواعيدها والكرفس والكراث والباذنجان والفلفل ويحبب تسميد الأرض جيداً بالأسمدة البلدية في أثناء الخدمة قبل آخر حرثة وقد يضاف عدا ما تقدم سماد فوق الفوسفات بمعدل جوال واحد للفدان مع ٢٠ متراً مكعباً من السماد البلدي .

البدار : تزرع عروة نيلية من الباميا ويحشى على ثمارها من ضرر دودة القطن القرنفلية وعروة من اللوبيا لجمع قرونها خضراء ومن الفاصوليا والملوخية وهذه تحصد بجذورها . والكوسوة وآخر عروة من القرع العسلى وكل أنواع المقات ويحيز الخرشوف بدريياً .

الشتال : تنقل إلى الخطوط شتلات الكرنب والقرنيط والفلفل والطاطم والباذنجان والكرفس والكراث كذلك .

المشتل : تبذير الطاطم لنقل شتلاتها في سبتمبر واكتوبر لعمل العروة الشتوية منها ويزذر بدريياً الكرنب الأفرنكي بأنواعه الأميس والخرفش والأحر وأبي ركبة والبروكسيل لتنقل في سبتمبر وتعطى محصولاتها من ديسمبر .

الأسوق : يقل وارد الطاطم نوعاً وبامياً وتكثر الكوسوة ويعرض الكرفس البدري والكراث .

الآفات :

- ١ - تظهر يرقات الكرنب الخضراء على الورق .
- ٢ - يظهر حفار الكرنب .

أغسطس.

الطقس : يتدنى فصل الخريف حيث يتحسن الطقس قليلاً بتأطيف الحرارة وترطيب الجو باستمرار زيادة النيل .

الخدمة : تنشط الخدمة في حديقة الحضراوات لاعداد الأرض لزراعة وغرس المحاصيل الشتوية بدر يا حتى تأتي بربع يذكر . فالمحاصيل الشتوية البدوية المزرعة في شهر أغسطس كالفول والسفانخ . تظهر بشائرها في الأسواق خلال أكتوبر وديسمبر على التوالي وتصادف واردادتها ثمناً عالياً لمدة أسبوعين قبل كثتها في الأسواق .

البذر : تزرع عروة من الباميا والكوسوة والمقات (شمام وخيار) والفاصوليا .

الشتيل : تغرس شتلات الشليك وجذور الخرشوف ويستدل الكرنب والقرنيط البدوى والكرفس والإكراط والطاطم ويزرع البطاطس .

المشتيل : تبذر تقاوي الكرنب الأفرنكي وأبو ريبة والبروكسل . وتقاوي البصل (لبيعه أخضر) والخلص البدوى بدر يا . والطاطم (الشتله فى أكتوبر) ولآخر فرصة يشتل البازنجان ويكون الاقبال على حاصل هذه العروة كبيراً خلال نوفمبر وديسمبر ويدعى مخصوصاً بالعروض لحذوته .

الآفات :

- ١ - تكثر يرقات الكرنب على النباتات فتختلف كثيراً من أوراقها بتفاوتها في عدة مواضع .
- ٢ - تظهر خنفساء المقات بكثرة فتشير يرقاتها بأوراق النباتات ضرراً كبيراً .

سبتمبر

يستمر في زراعة بنور الكرنب والقرنبيط والفاصولياء والملوخية والرجلة والبسلة والفول الرومي والسلق والفجل والخس والخبيزة والبنجر والبقدونس والجرجير والطاطم والسبانخ والبصل والجزر .

ويزرع البطاطس وتشتت نباتات البصل والشليك والخرشوف والقرنبيط والكرنب والكرفس والباذنجان والقفافل .

أكتوبر

يستمر في زراعة بنور الخبيزة والسبانخ والبسلة والفول الرومي والفجل والجزر واللفت والجرجير والخس والكزبرة والسلق والبنجر والرجلة والملوخية والبصل والفاصولياء (آخر موعد لزراعةها) .

ويشتل الكرنب البطاطس بأنواعه والأحمر والخفرش (الكرنب الصيفي) والقرنبيط وزريعة البصل والشليك (آخر موعد لها) .

تظهر في أواخر هذا الشهر بوادر القاونون والبطيخ الصعيدي .

م . ب . ع