

إحصاءات

التقدير النهائي للذرة النيلية، والأرز والبقول السوداني والسمسم لسنة ١٩٥٣
أصدرت وزارة الزراعة التقدير النهائي للذرة الشامية النيلية والذرة الرفيعة النيلية ،
والأرز الصيفي والنيلي والبقول السوداني والسمسم لسنة ١٩٥٣ وهو كما يلي :

المنف	المساحة التي حصدت فدان	متوسط محصول الفدان	جملة المحصول إردب
<u>الذرة الشامية النيلية :</u>			
سنة ١٩٥٣	١٩٨٤٥٤٩	٦ر٥٧	١٣٠٢٩٠٠٠
سنة ١٩٥٢	١٦٧٧٠٠١	٦ر٣٠	١٠٥٧١٠٠٠
معدل خمس سنوات ١٩٥٢-١٩٤٨	١٥٤٥١١٥	٦ر٢٦	٩٦٧٠٠٠٠
<u>الذرة الرفيعة النيلية :</u>			
سنة ١٩٥٣	٥٩٨٦٥	٥ر٨٨	٣٥٢٠٠٠
سنة ١٩٥٢	٥٤٨٥٦	٥ر٨١	٣١٨٠٠٠
معدل خمس سنوات ١٩٥٢-١٩٤٨	٦٠٥٢٢	٥ر٦٦	٣٤٣٠٠٠
<u>الأرز الصيفي والنيلي :</u>			
سنة ١٩٥٣	٤٢٢٥٧٠	١ر٦٣	٦٩٠٠٠٠
سنة ١٩٥٢	٣٧٣٦٠٩	١ر٤٦	٥٤٧٠٠٠٠
معدل خمس سنوات ١٩٥٢-١٩٤٨	٦١٠١٢٩	١ر٦٨	١٠٢٨٠٠٠
<u>الذول السوداني :</u>			
سنة ١٩٥٣	٣٠٦٦٤	١٠ر٥٧	٣٢٤٠٠٠
سنة ١٩٥٢	٢٦٤٨١	١٠ر١٣	٢٦٨٠٠٠
معدل خمس سنوات ١٩٥٢-١٩٤٨	٢٥٠٨٢	٩ر٥٢	٢٣٩٠٠٠
<u>السمسم :</u>			
سنة ١٩٥٣	٣٨٧٢٥	٢ر٩٠	١١٢٠٠٠
سنة ١٩٥٢	٤١٩٢٥	٢ر٨١	١١٨٠٠٠
معدل خمس سنوات ١٩٥٢-١٩٤٨	٣٦٧١٥	٢ر٧٧	١٠٢٠٠٠

التقدير الثالث لمحصول القطن عام ١٩٥٣

تعلم وزارة الزراعة فيما يلي تقديرها الثالث لمحصول القطن عام ١٩٥٣ وقد بنى على مقدار ما حُلج من الأقطان خلال الموسم ، مع ملاحظة كميات الأقطان الزهر الباقية بدون حُلج وكذلك الباقي في داخلية البلاد من المحصول السابق :

الصف	المساحة	جملة المحصول من القطن الشعر	متوسط محصول القطن
طن طويل فوق $\frac{1}{8}$ بوصة :	فدان ٤٩٢١٧٠	قنطار ٢٤٤٩٨٣٣	قنطار ٤٩٨
كرنك		من ذلك ٢٣٤١٧٥٦	
منسوف		كرنك ١٩٣٠٨٥١	
أصناف أخرى			
طن طويل وسط فوق $\frac{1}{8}$ بوصة :	٣٧٠٤٨٠		٥٣١
جيزة ٣٠			
دندرة (جيزة ٣١)			
أصناف أخرى			
طن متوسط فوق $\frac{1}{8}$ بوصة :	٤٦١٦٥٤	٢٥٣٧٧٣٧	٥٥٠
زاجوراه			
أشموني			
أصناف أخرى			
الجملة	١٣٢٤٣٠٤	٦٩١٨٤٢١	٥٢٢
السكرتو		١٦٣٣٤٤٨	
الجملة بما فيها السكرتو		٧٠٠٨١٨٦٩	

